



Riigi Teataja

Nr. 85.

31. oktoobril 1930.

Nr. 85.

Art. 556. Tolliseadustiku muutmise seaduse õiendus.

557. Otsus Riigikogu kantselei ülemääraliste teenijate koosseisude ja palganormide täiendamise ja muutmise kohta.

558. Viljandi linna elektrivooluvõrgust elektrivoolu andmise määrused.

559. Petserimaa vapi ja pitseri kirjeldus ja nende tarvitamise määrused.

560. Petserimaa vapi ja pitseri kujud.

556. Tolliseadustiku muutmise seaduse õiendus.

Riigi Teatajas 54 — 15. juulil 1930 art. 355 all avaldatud Tolliseadustiku muutmise seaduse § 450 teises lõikes teises lauses lugeda „§ 415“ asemel „§ 451“.

557. Riigikogu asjadevalitseja otsus 24. oktoobrist 1930 Riigikogu kantselei ülemääraliste teenijate koosseisude ja palganormide täiendamise ja muutmise kohta.

Alus: Riigiasutuste koosseisude ja riigiteenijate palkade seaduse § 1. p. b ja § 4.

1. Kustutada Riigikogu kantselei ülemääraliste teenijate koosseisus (RT 35 — 1929 ja RT 36 — 1930):

a) vanema praktikandi (õiguseteadlase) koht, arv 1, palgaga 130 kr. kuus, b) noorema praktikandi (õiguseteadlase) koht, arv 1, palgaga 80 kr. kuus, c) stenografisti koht, arv 2, palgaga 50 kr. kuus ja d) masinakirjutaja-asjaajaja koht, arv 1, palgaga 80 kr. kuus.

2. Täiendada sama koosseisu:

a) praktikandi (õiguseteadlase) kohaga, arv 1, kuupalk 130 kr. ja b) stenografisti-masinakirjutaja kohaga, arv 2, kuupalk 90 kr.

Käesolev otsus hakkab maksma 1. novembrist 1930.

Riigikogu asjadevalitseja E. Maddison.

558. Viljandi linna elektrivooluvõrgust elektrivoolu andmise määrused.

Lisa Viljandi linnavolikogu koosoleku protokollile 8. oktoobrist 1930 p. 1.

Vastu võetud Viljandi linnavolikogult 8. oktoobril 1930.

I. Üldmäärused.

§ 1. Viljandi linna elektrivooluvõrgust sünnib elektrivoolu andmine tarvitajale linnavalitsuse poolt ja korraldusel. Selleks avaldab voolutarvitaja linnavalitsusele suulise või kirjaliku palve. Vooluloo saamisel antakse tarvitajale linnavalitsusest maksuta üks eksemplar käesolevaid määrusi.

§ 2. Iga voolutarvitaja kohta peetakse linnavalitsuses leht, millele on märgitud voolutarvitaja lampide ja aparaatide arv. Uute valgustamispunktide juurdeasutamine ja uute aparaatide ühendamine voolutarvitaja sise-mise vooluvõrguga tuleb registreerida linnavalitsuses. Linnavalitsus võib keelduda luba andmast aparaatide ülesseadmiseks, kui need ei vasta Üllilast voolusaamise lepingule, tehnilistele nõuetele ja linna vooluvõrgu jõule.

II. Elektrivoolumaksu tasumise kord.

§ 3. Maksu tarvitatud elektrivoolu eest võetakse voolutarvitajatelt voolumõõtja näitumuste järgi linnavolikogu poolt määratud takside alusel.

Eelneva kuu voolumaks tasutakse hiljemini järgneva kuu viimseks kuupäevaks.

§ 4. Et kindlustada elektrivoolumaksu korralikku tasumist ja käesolevate määruste täitmist, selleks maksab iga voolutarvitaja linnakassasse linnavolikogu poolt määratud suuruses kautsjoni. Kautsjonilt ei maksa linnavalitsus protsente. Linnavalitsusel on õigus pidada kinni kohtuotsuseta voolutarvitaja kautsjonist linnal voolutarvitajalt saadaolevad voolutarvitamise summad. Kui kautsjonist on kirjutatud maha summasid, siis peab tasuma voolutarvitaja linnakassasse kautsjoni puuduva osa linnavalitsuse poolt määratud tähtjaks.

Märkus. Riigi- ja omavalitsuseasutised, avalikud koolid ja organisatsioonid, kes saavad linnavalitsuselt eelarve korras toetust, on vabad kautsjoni maksmisest.

§ 5. Elektrivoolumaksult, mis on jäänud tasumata tähtjaks, maksab voolutarvitaja viivitusmaksu linnavolikogu poolt määratud suuruses.

III. Elektrivoolu arvestamine.

§ 6. Tarvitatud elektrivool arvestatakse voolutarvitaja nimele üks kord kuus. Selleks ilmub ruumi, kus asetseb voolutarvitaja voolumõõtja, linnavalitsuse elektri-võrguametnik ja kirjutab voolumõõtja näitamuste põhjal voolumõõtja juures olevasse maksuraamatusse tarvitatud voolu hulga ja tasumisele kuuluva rahasumma. Maksuraamatu muretsseb linnavalitsus.

Kaebused valestiloetud voolumõõtja näitamuste ja voolumaksu arvestiste vastu tuleb esitada linnavalitsusele. Kaebuse esitamine ei pane seisma maksunõudmist.

Märkus 1. Linnavalitsus võib lasta toimetada voolutarvitaja juures tarvitatud elektrivoolu arvestamist ka mitme kuu tagant. Säärasel puhul toimub ka voolutarvitaja poolt tarvitatud elektrivoolu eest tasumine mitme kuu eest korraga.

Märkus 2. Voolumõõtja juures maksuraamatu puudumine ei vabasta voolutarvitajat tähtpäevaks arve tasumisest.

IV. Elektrivoolu tarvitamise lõpetamine.

§ 7. Kui voolutarvitaja soovib lõpetada voolutarvitamise või muudab oma elukoha, siis tuleb tal teatada sellest linnavalitsusele kirjalikult või suuliselt vähemalt 2 päeva varemini. Suulise ülesütlemise puhul on tarviline voolutarvitaja isiklik ilmumine linnavalitsusse, kui voolutarvitaja ei teata vooluandmise lõpetamisest siin ette nähtud korras, siis vas-

tutab ta kõigi võlgade eest, mis võivad tekkida selle tagajärjel. Voolutarvitamise lõpetamisel maksetakse tagasi voolutarvitajale linnakassast voolu tarvitamisest tingitud maksude õiendamise ülejäänud kautsjoni osa. Juhul, kui kautsjonist ei jätku voolutarvitamisest tingitud maksude õiendamiseks, maksab tarvitaja puuduva summa juurde.

V. Elektrivoolu katkestamine.

§ 8. Linnavalitsusel on õigus katkestada vooluandmist viivitamata järgmistel juhtudel:

a) kui voolutarvitaja ei tasu tähtjaks oma elektrivoolumaksu, kautsjoni või muid voolutarvitamisest tingitud võlgu;

b) kui voolutarvitaja teeb muudatise oma elektrisiseses eades linnavalitsusele teatamata;

c) kui takistatakse linnavalitsuse ametnikul pääsemast voolumõõtja juurde;

d) kui voolukasutamises on tulnud ilmsiks kuritarviti.

Märkus. Linnavalitsusel on õigus pikendada elektrivoolumaksu tasumist ühe kuu võrra, kuid see ei vabasta voolutarvitajat viivitusmaksu maksmisest.

§ 9. Voolutarvitajal ei ole õigust nõuda kahjutasu, kui vooluandmine katkestatakse:

a) § 8 loendatud põhjustel;

b) juhuslike voolurikete tõttu elektri-vooluvõrgus;

c) ajutiste voolukatkestamiste puhul elektri-vooluvõrgu töödeks.

§ 10. § 8 põhjal suletud elektrivoolu uuestiavamise eest võetakse voolutarvitajalt maksu linnavolikogu poolt määratud suuruses.

VI. Voolumõõtjad.

§ 11. Kõik ülesseatud voolumõõtjad peavad olema linnavalitsuse poolt kontrollitud ja plommitud.

§ 12. Kui voolumõõtja näitab valesti või jääb seisma ja kui selgub, et voolumõõtja vigastised ei ole tekkinud voolutarvitaja süü läbi, siis arvestatakse voolutarvitajale kuu eest, mille kohta puuduvad kindlad andmed, tarvitatud elektrivool vastavalt sama aasta eelneva ja järgneva kuu keskmisele voolutarvitusele.

§ 13. Sisemise elektrivooluvõrgu kaitsekorgid peavad vastama voolumõõtja rikete ärahoidmiseks sisseseadete koormatisele.

§ 14. Linnavalitsuse ametniku poolt pandud plommi või pitseri omavolilisel lahtivõt-

misel maksab voolutarvitaja iga rikutud plommi või pitseri eest kahjutasu linnakassasse linnavalikogu poolt määratud suuruses.

VII. Kuritarvitised.

§ 15. Igasuguste elektrijuhemete ja majaühendiste rikkumisel ja omavolilisel mahavõtmisel peab tasuma süüdlane 3 päeva jooksul linnakassasse linnavalitsuse poolt nõutava kahjutasu rikutud juhemete ja kadumaläinud voolu eest.

Elektrivoolu varguse puhul antakse asjale seaduslik käik.

Märkus. Linnavalitsus määrab kindlaks kahju sellekohaste tehniliste arvutiste põhjal.

VIII. Majaühendised ja uued sisseadused.

§ 16. Majaühendise ja voolumööta koha määrab linnavalitsuse ametnik kokkuleppel voolutarvitajaga.

§ 17. Elektrisisseseade tegemist võib alata peale majaühendise koha kindlaksmääramist. Kui sisseseade on valmis lõplikult, siis peab teatama voolutarvitaja sellest linnavalitsusele sisseseade vastuvõtmiseks. Sisseseade ühendamise väliselektrivõrguga toimub peale sisseseade tunnustamist nõutele vastavaks.

§ 18. Majaühendise, liinide ehituse ja liinide ümberehituse töid võivad teha ainult linnavalitsuse elektrivõrgu ametnikud või isikud, kellele on antud selleks eriline luba linnavalitsuse poolt.

§ 19. Majaühendise liini ehituskulu kannab voolutarvitaja.

§ 20. Majaühendise ümberehituse või kõrvaldamise juures mahavõetud materjalid jäävad selle omanduseks, kelle kulul nad on üles pandud. Juhul, kui majaühendise ümberehitamine toimub voolutarvitaja nõudel, kannab tööde kulud voolutarvitaja.

§ 21. Voolutarvitaja hoonetes ja krundil ülespandud juhemed ja sisseseaded peavad vastama Tehnilise Järelevalve Seltsi eeskirjadele ja selle eeskirja täiendistele, mis on avaldatud Tehnika Järelevalve Seltsi ringkirjades, niisama ka linnavalitsuse erinõutele.

§ 22. Elektrisisseseade tööde eest, mis on tehtud eraettevõtja poolt, ei kanna linnavalitsus voolutarvitaja suhtes mingisugust vastutust.

X. Kohtulik vahekord.

§ 23. Kõik käesolevate tingimuste alusel linnavalitsuse ja voolutarvitajate vahel tekki-

vad tsiviilnõudmused alluvad sellele kohtule, kelle raoonis asetseb Viljandi linnavalitsus.

§ 24. Käesolev määrus hakkab maksma kaks nädalat pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 25. Käesolevate määruste maksmahakamisega kaotavad maksvuse Viljandi linna elektrivooluvõrgust elektrivoolu andmise määrused, mis on kinnitatud Viljandi linnavalikogu poolt 16. jaanuaril 1913.

Linnapea A. Maramaa.

Sekretär R. Schmidt.

559. Petserimaa vapi ja pitseri kirjeldus ja nende tarvitamise määrused.

Vastu võetud Petseri maavalikogult 29. oktoobril 1929 protokoll nr. 2 p. III ja kinnitatud Vabariigi Valitsuse otsusega 12. veebruarist 1930 protokoll nr. 11 p. VII.

1. Petserimaa vapp kujutab kilpi, jaotatud kahte osasse joonega, mis läheb vasakust ülemisest nurgast paremasse alumisse nurka, vapi vasakul poolel kujutatud kuldkoobas sinisel põhjal, kui Petserimaa embleem, paremal poolel — kannel hõbedasel põhjal, kui Petserimaal kogutud arvurikaste rahvalaulude embleem. Vappi ümbritseb kuld-tammepärg.

2. Petseri maavalitsuse pitser kujutab sõõri, läbimõõduga 43 mm, mille keskel maavapp ilma pärjata, vapi kuju laiusega 17 mm ja kõrgusega 23 mm, vapi ümber sõõri äärt mööda nimetus „Petseri Maavalitsus“.

3. Vapikuju tarvitatakse maavalitsuse, maavalitsuse asutuste ja ametnikkude ning Petserimaa vallavalitsuste pitserites ilma vappi ümbritseva pärjata; peale selle võib vapi kujutust tarvitada igasuguste maavalitsuse poolt välja antavate trükiteoste ilustamiseks j.n.e. maavalitsuse otsuse kohaselt.

4. Maavalitsuse pitserit tarvitatakse ametlikkude paberite, allkirjade, tunnistuste ja volituste tõestamiseks.

5. Petseri maavalitsuse pitser on maavalitsuse sekretäri käes hoiul.


Petseris, 23. oktoobril 1930. Nr. 4713.

Petseri maavalitsuse esimees Trahv.

Sekretär Mäeloog.

560. Petserimaa vapi ja pitseri kujud.

Petseri maavolikogult 29. oktoobril protokoll nr. 2 p. III vastu võetud ja Vabariigi Valitsuselt 12. veebruaril 1930 protokoll nr. 11 p. VII kinnitatud.



Petseris, 23. oktoobril 1930. Nr. 4713.

Petseri maavalitsuse esimees Trahv.
Sekretär Mäeloog.