



RIIGI TEATAJA

Nr. 55.

9. juulil 1937.

Nr. 55.

- Art. 506. Ehitusseaduse täiendamise seadus.
507. Veomäärustiku muutmise ja täiendamise seadlus. — Lisad.
508. Tselluloidi tarvitamisel ja laos hoidmisel tööstuslikkudes käitistes õnnetuste vältimise määruse täiendamise määrus.
509. Otsus muudatusest juhatuskirjas kinnisvarade hindamise ja hindamismaksu võtmise korra kohta Tallinnas.

506. Ehitusseaduse täiendamise seadus.

Antud Riigivanema poolt dekreedina 30. juunil 1937.

Ehitusseadust (VSK XII k.) täiendatakse § 165², 165³ ja 165⁴ järgmises redaktsioonis:

§ 165². Lõhkeainete ladude lähedusse, kuni 750 meetrit tähendatud ladude asukohtadest, on keelatud:

- 1) igasuguste uute ehitiste püstitamine;
- 2) spordiväljade, turu- ja laadaplatside või muude rahvakogumiskohtade asutamine;

- 3) laoplatside asutamine;
- 4) avalikkude teede rajamine.

§ 165³. Lennuvälja piiravas 300 m laiuses vöös (takistusteta vöö) on keelatud igasuguste uute aedade, ehitiste, mastide ja muude üle maapinna ulatuvate esemete püstitamine ning metsa, puiestikkude või üksikute puude istutamine ja kasvatamine.

Arvates takistusteta vöö välisest piirist on keelatud uute aedade, ehitiste, mastide ja muude üle maapinna ulatuvate esemete püstitamine ning metsa, puiestikkude, üksikute puude istutamine ja kasvatamine, kui nende aedade, ehitiste, mastide, esemete või puude kõrgus ületab 1 : 15 kauguses nende asukohast lennuvälja piirini.

Elektri kõrgepinge õhuline ei või ehitada lennuväljade piiridele ligemale kui 500 meetrit.

§ 165⁴. Paragrahvide 165² ja 165³ eeskirjadest, kuivõrd need käivad Sõjaministeeriumi ja sõjaväe lõhkeaineladude ning sõjaväe lennuväljade ümbruse kohta, võib lubada kõrvalekaldumisi Sõjaminister.

Paragrahvi 165³ eeskirjadest, kuivõrd need käivad avalikkude lennuväljade ümbruse kohta, võib lubada kõrvalekaldumisi Teedeminister.

Lennuväljade ja lõhkeainete ladude asupaikadest teatab lennuvälja või lõhkeainete lao omanik või valdaja sellele linna- või maavalitsusele, kelle admi-

nistratiivpiires lennuväli või lõhkeainete ladu asub, ja ühtlasi ka vastavale politseiprefektile.

Tallinnas, 30. juunil 1937.

K. Päts

Peaminister

Riigivanema ülesannetes.

O. Sternbeck

Teedeminister.

507. Veomäärustiku muutmise ja täiendamise seadlus.

Antud Riigivanema poolt 25. juunil 1937.

Alus: Riigikaitse rahuaegse korraldamise ja juhtimise seaduse (RT 18 — 1934) § 4.

I.

Veomäärustiku (Määrustik sõjaväe vedude korraldamiseks raud- ja veeteedel, RT 55 — 1928) XI peatüki pealkiri, § 163 ja lisa nr. 9 muudetakse ja pannakse kehtima järgmises redaktsioonis:

XI peatükk.

Laskemoona ning lõhke-, mürk- ja kergesti süttivate ainete vedu.

§ 163. Paragrahvide 164—199 eeskirjad on kehtivad kõigi nende Sõjaministeeriumile ja Sõjaväele kuuluva laskemoona ning lõhke-, mürk- ja kergesti süttivate ainete veo kohta raud-, maan-, vee- ja õhuteedel, mis on loetletud lisa nr. 9 tabelites nr. 1 ja 2. Sõjaministeeriumile või Sõjaväele kuuluv laskemoon, lõhke-, mürk- ja kergesti süttivad ained, mis ei ole loetletud lisa nr. 9, veetakse erikokkuleppel Sõjaministeeriumi või Sõjaväe keskasutiste ja Raudteevalitsuse või laevakontori vahel.

Erakorralistel juhtudel Sõjaminister võib lubada kõrvalekaldumisi lisa nr. 9 tabelis nr. 2 — I, II ja III kl. lõhkeainete ja laskemoona kohta ülesseatud koosveotingimustest.

II.

Sama määrustikku täiendatakse § 17¹ ja 106¹ järgmises redaktsioonis:

§ 17¹. Sõjaväe-sõidupilet antakse ametisõitudeks ka neile ametialaliselt Eestis viibivatele välisriikide sõjaväelastele, millistes riikides ametialaliselt viibivate Eesti sõjaväelaste sõit raud- ja veeteedel teostub kas täiesti selle välisriigi kulul või vähemalt 70% hinnaalandusega. Sõjaväe-sõidupileti annab välja Sõjavägede Staabi II Osakonna või vastava väeosa või asutise ülem.

§ 106¹. Sõjaväe-sõidupiletiga § 106 tähendatud juhtudel varustatakse Eesti raud- ja veeteedel ka nende välisriikide sõjaväelasi, millistes riikides ka Eesti sõjaväelaste vedu § 106 tähendatud juhtudel teostub kas täiesti selle välisriigi kulul või vähemalt 70% hinnaalandusega. Sõjaväe-sõidupileti annab välja Sõjavägede Staabi II Osakonna, vastava väeosa või asutise ülem või vastavas välisriigis Eesti Sõjaväe esindaja.

Tallinnas, 25. juunil 1937.

K. Päts

Peaminister

Riigivanema ülesannetes.

O. Sternbeck

Sõjaministri k.t.

Lisa nr. 9.

§ 138 ja 163 juurde.

Laskemoona, lõhke-, mürk- ja kergesti süttivate ainete nimekiri (tabel nr. 1) ja nende ainete koosveo kord (tabel nr. 2).

Tabel nr. 1.

I klass.

Lõhkeained.

(Ohtlikud plahvatuse korral tervele kogusele.)

1. Dünaamiit ja teised nitroglütseriinist valmistatud lõhkeained.
2. Mustrohi.
3. Suitsutarohi ja viskelaengud.
4. Trotüül, tetrüül, meliniit, amatool, ammonaal.
5. Lõhkeaine-pakukesed, lõhkelaengud, tangitõrje- ja teemiinid kapsliteta, lõhkenöör.
6. Püroksüliin, niiske.
7. Püroksüliin, kuiv.

II klass.

Laskemoon.

(Mitteohtlikud üksikute plahvatuste korral tervele kogusele.)

1. Pürotehniline signaal- ja valgustusvarustis (raketid jt.) suitsutekitajad.
2. Mürsud ja lennupommid süütajateta ja kapsliteta, viskelaengud kestades.
3. Suurtükipadrunid süütajateta.
4. Lendsüütajad, kruvisütikud, torusütikud, tõmbesütikud.
5. Süütenöör, stopiin.
6. Käsirelvade padrunid.
7. Paukipadrunid.

III klass.

Laskemoon, kapslid, detonaatorid jne.

(Ohtlikud üksikute plahvatuste korral tervele kogusele.)

1. Mürsud ja lennupommid süütajatega ja kapslitega.
2. Suurtükipadrunid süütajatega.
3. Kapslid, tongid.
4. Lööksüütajad, detonaator-lendsüütajad, kapslitega varustatud detonaatorid.
5. Käsigranaadid samas kastis asetsevate kapslitega.

IV klass.

Ohtlikud mitteplahvatavad ained.

(Ohtlikud kahjutule korral või ohtlikud mürgise või kahjuliku mõju poolest teistele ainetele või esemetele.)

1. Põlevad vedelikud: bensiin, bensool, piiritus, toluool, kergesti põlevad õlid jt.
2. Põlevad tahked ained: vosvor, tselluloid jt.
3. Põlevad vedelgaasid (atsetüleen jt.).
4. Mürkained (lämmastavad ja sööbivad).
5. Vedelad gaasid, mürgivabad ja mittepõlevad (süsihape jt.).
6. Salpeeter, klooraat.
7. Karbiit.
8. Sööbivad happed: väävel-, sool-, salpeeterhape jt.

1. Vedudel autod, lennukitel, laevadel, vankritel ja regeelid on kehtivad pakendites, nagu see on ette nähtud vedude korral raudteevagunites;
2. Täiskandjõuni (koormani) võib laadida laevadel, vankritel ja regeelid, kuna vagunite jaoks ettenähtud normidest.
3. Mustrohu vedamine autod, lennukitel on kehtunud.
4. Kui veokite arv vooris lubab, tuleb vedudel autod, vankritel ja regeelid varustis. Mõnemesuguse varustise koondamise vajaduse korral ühele veokile suurtükimütsud ühes juurdekuuluvate visklaengetega ja sütaajatega; lennupommid ühes juurdekuuluvate sütaajatega jne.).

Piduriga või pidurita, harilik

Täie kandjõuni		1/2 kande	
Võib	Ei või		
Võib	Ei või	Plekk- või puukastid	Plekk-karbid kahekordsete seintega puukastides
		Plekk- või puukastid	Plekk- või puukastid
Võib	Ei või	Kinnised metallnõud	Kinnised metallnõud
		Plekk- või puukastid	Plekk- või puukastid
Võib	Ei või	Kinnised metallnõud	Kinnised metallnõud
		Plekk- või puukastid	Plekk- või puukastid
Võib	Ei või	Kinnised metallnõud või klaasballonid kandekorvides või kastides	Kinnised metallnõud või klaasballonid kandekorvides või kastides
		Kinnised metallnõud	Kinnised metallnõud

juhitudel Sõjaministri loal.

508. Tselluloidi tarvitamisel ja laos hoidmisel tööstusliikudes käitistes õnnetuste vältimise määruse täiendamise määrus.

Antud Sotsiaalministri poolt 2. juulil 1937.

I.

Tselluloidi tarvitamisel ja laos hoidmisel tööstusliikudes käitistes õnnetuste vältimise määruse (RT 44 — 1935) §§ 12 ja 13 täiendatakse ja panakse kehtima järgmises redaktsioonis:

§ 12. Ladu, mis asub tööstushoone juurdeehituses või eraldi hoones, kuid lähemal kui 12 m tööstus- või eluhoonest, ja milles hoitakse 150 kuni 4000 kilogrammi tselluloidi, peab asuma sellel tööstushoone küljel, mis kogu pikkuses on ehitatud tulekindlalt ja mille seinad ulatuvad 0,7 m üle katuse ja plaanis sama palju üle fassaadi.

§ 13. Ladu, milles hoitakse tselluloidi üle 4000 kilogrammi, peab asuma eraldi hoones, mis vähemalt 50 m kaugusel tööstushoonest.

Seda kaugust võib vähendada kuni 25 m, kui lao ja tööstus- või eluhoone vahele ehitatakse kindlalt püsiv vähemalt 0,25 m paksune ilma avausteta tulekindel müür, mis ulatub vähemalt 0,7 m üle laohoone katuse ja plaanis üle laohoone fassaadi.

Ladu, milles hoitakse tselluloidi üle 20000 kilogrammi, tuleb jagada tulekindlate ilma avausteta vähemalt 0,25 m paksuste vahemüüridega üksikuteks laoruumideks, mis määratud kuni 20000 kilogrammi tselluloidi hoidmiseks.

Eelmises lõikes nimetatud vahemüür peab ulatuma vähemalt 0,7 m üle katuse ja plaanis üle hoone fassaadi.

II.

Käesolev määrus jõustub avaldamisega.

Sotsiaalminister O. Kask.

Töökaitse ja Sotsiaalkindlustuse osakonna direktor Joh. Sonin.

509. Tallinna linnavolikogu otsus 16. juunist 1937.

Muuta ära linnavolikogult 22. novembril 1933 vastu võetud (RT 99 — 1933) Juhatuskirja kinnisvarade hindamise ja hindamismaksu võtmise korra kohta § 2 esimene lõige ja asendada see järgmiselt:

Üldhindamiste vaheajal püstitatud ehitised, samuti ka olevate ehitiste ümber-, juurde- ja pealeehitised kuuluvad valmishitatud osas hindemaksu alla alates järgnevast kalendri poolaastast (1. jaanuarist ja 1. juulist) pärast mainitud osa kasutamisele võtmist.

Käesolev otsus hakkab kehtima 1. jaanuarist 1937.

Linnapea J. Soots.

Abisekretär Joh. Müller.