



RIIGI TEATAJA

Nr. 61.

30. juulil 1937.

Nr. 61.

- Art. 534. Raadioaparaatide materjalide ja osade tollisoodustuse määrus.
535. Korraldus Eesti Metsa ja Tselluloosi Aktsiaühingu, Tallinnas, mõnesuguste dokumentide sularahas tempelmaksmise korra kohta.
536. Juhendi mineraalõlide (bensiiini) omaduste kindlakstegemiseks laboratooriumis muutmise ja täiendamise juhend.
537. Juhendi mineraalõlide (bensiiini) tiheduse (erikaalu) kindlakstegemiseks väljaspool laboratooriumi areomeetri abil muutmise juhend. — Lisa.
538. Valga linna kohta käiva ehituste ja kõnniteede ehitamise ning korrashoiu ja liiklemise sundmääruse muutmine.
539. Sundmäärus võõrastemajade ja möbleeritud tubade kohta Elva alevis.
540. Sundmääruse ehitiste kohta Virumaal muutmise määrus.

534. Raadioaparaatide materjalide ja osade tollisoodustuse määrus.

Antud Majandusministri poolt 23. juulil 1937.

A l u s: Tolliseaduse § 191 (RT 74 — 1936).

I.

§ 1. Raadiotööstustele, kes omavad Majandusministeeriumi loa käesoleva määrusega antava tollisoodustuse kasutamiseks, makstakse tagasi tasutud tollimaksud eksporditavate raadiovastuvõtjate, allpool nimetatud aparaadid, valmistamiseks tarvitatud tööstuse enda poolt imporditud materjalidelt ja osadelt.

§ 2. Tollisoodustuse vajaja esitab Tööstusosakonnale vastava avalduse eksporditavate aparaatide üle ja spetsifikatsiooni eksporditava aparaadi iga tüübi valmistamiseks tarvitatud imporditud nende materjalide ja osade üle, millede eest kehtivate tollitariifide järgi on tasutud tollimaksud.

§ 3. Esitatavas spetsifikatsioonis peab olema näidatud üksiku aparaadi tüübi valmistamiseks tarvitatud imporditud materjalide ja osade hulk, päritolu, üksikosade netokaal, kehtivate tollitariifide § ja punkt, mille järgi materjalide ja osade eest tollimaksu tasutud, üksuse tollimäär ja tollimaks.

§ 4. Tööstusosakond kontrollib esitatud spetsifikatsiooni järgi, enne väljasaatmist, eksporditavate aparaatide kohta antud andmete tõepärasust materjalide ja osade suhtes; andmete vastavuse korral tõestab esitatud spetsifikatsiooni.

§ 5. Raadiotööstus esitab väljaveoks aparaadid ühes tõestatud spetsifikatsiooniga Tolliasutisele revideerimiseks Tolliseaduses ettenähtud üldises korras, lisades juurde tollikviitungid tarvitatud materjalide ja osade sisseveo tollimaksu tasumise üle ning avalduse, milles palub tagasi maksta käesoleva määruse alusel eksporditavate aparaatide valmistamiseks tarvitatud materjalidelt ja osadelt tasutud tollimaksud.

§ 6. Tolliasutis revideerib väljaveetavad aparaadid Tolliseaduses ettenähtud korras; pärast aparaatide läbilaskmist välismaale arvutab tööstusele tagasimaksmisele kuuluva tasutud tollimaksu summa ja maksab selle tööstusele tagasi seaduses ettenähtud korras ning teeb esitatud tollikviitungitele sisseveo tollimaksu tagasimaksu märkuse ja võtab tollikviitungid tööstuselt ära, kui need on lõplikult kasutatud.

Kokkuleppel tööstusega on lubatud tollimaksude tagasimaksmist toimetada ka perioodiliselt mitme saadetise eest korraga.

II.

Käesolev määrus hakkab kehtima avaldamisega.

Nr. T. 12.051.

Majandusminister K. Selter.

Tööstusosakonna direktor J. Kark.

535. Majandusministri korraldus Eesti Metsa ja Tselluloosi Aktsiaühingu, Tallinnas, mõnesuguste dokumentide sularahas tempelmaksmise korra kohta.

Alus: Tempelmaksu seaduse § 17 p. 19 (RT 45 — 1928).

§ 1. Luban Eesti Metsa ja Tselluloosi Aktsiaühingule, Tallinnas, tempelmaksta sularahas Riigi Teatajas 21 — 1937 art. 176 all avaldatud korras järgmised dokumendid:

- 1) aktsiaühinguga sõlmitavad lepingud;
- 2) aktsiaühingu poolt väljaantavad arved ja väljavõtted raamatutest ning välismaale saadetavad kviitungid ja
- 3) välismaalt saadavad arved, kviitungid, vekslid ja väljavõtted raamatutest.

§ 2. Tähen datud dokumentide tempelmaksu arvestamiseks peetakse üks tempelmaksuraamat aktsiaühingu juhatuse kontoris Tallinnas.

§ 3. Käesolev korraldus hakkab kehtima 1. augustist 1937.

Tallinnas, 23. juulil 1937. Nr. 114/g.

Majandusminister K. Selter.

Maksudevalitsuse direktor H. Kukk.

536. Juhendi mineraalõlide (bensiiini) omaduste kindlakstegemiseks laboratooriumis muutmise ja täiendamise juhend.


Antud Majandusministri poolt Aktsiisimaksu seaduse (RT 7 — 1935) § 32 alusel.

Juhendi mineraalõlide (bensiiini) omaduste kindlakstegemiseks laboratooriumis (RT 75 — 1935) II ja III osa kaotatakse ning nende asemel pannakse kehtima II osa järgmises redaktsioonis:

II. Destillatsiooni lõpu kindlakstegemine Engleri järgi.

1. Destillatsiooni läbiviimise vahend.

Mineraalõlide destillatsioon toimub Engleri destilleerimisaparaadiga, mille üldine kuju on toodud joonises 1.




Joonis 1. Destilleerimisaparaat Engleri järgi.

2. Destilleerimisaparaadi kirjeldus.

Destilleerimisaparaat koosneb:

- a) Engleri kolvist, mille kuju ja mõõdud on näidatud joonises 2.



Joonis 2. Engleri kolb.

Nimetatud kolb on asetatud asbestpapiiga vooderdatud raudplekist ahju, mida kuumendatakse reguleeritava Bunseni põleti või mõne muu soojusallika abil.

- b) 0° — 360° C ulatuvast skaalatermomeetrist, mis asetseb oma elavhõbe-kuulikesega Engleri kolvi kaelas aurude ärajuhtimise toru kohal. Termomeeter peab olema kalibreeritud sääraselt, et selle nullpunkt asetseks 90 mm võrra kõrgemal elavhõbe-kuulikesepõhjast ning skaala pikkus võrduks 0° ja 100° vahel 55 ± 2 mm ning 0° ja 360° vahel 200 ± 10 mm.
- c) 600 mm pikkusest Liebig'i klaasjahutajast, mis on ühendatud Engleri kolvi aurude ärajuhtimise toruga otsejooneliselt.
- d) Destillaadikogujast, milleks on 100 ccm mahutusega kradueeritud mõõtsilinder jaotustega 1,00 ccm.

Destillaadikogujana võib tarvitada ka 30 ccm mahutusega kradueeritud katseklaase jaotusega 0,2 ccm, mis kinnitatakse pöördstatiivi külge, mis on asetatud toatemperatuurile vastavasse veevanni.

3. Destillatsiooni käik.

Destilleerimiseks võetakse 100 ccm katsetatavat mineraalõli, mis mõdetakse destilleerimisaparaadi juures näidatud mõõtsilindriga või vastava pipetiga.

Katsetatava mineraalõli ja selle destilleerimisel saadava destillaadi mõõtmisi toimetatakse ühe ning sama temperatuuri juures.

Katsetatava mineraalõli destilleerimist teostatakse eespoolkirjeldatud destilleerimisaparaadis kiirusega 2 tilka sekundis, mis vastab 4 kuni 5 ccm minutis.

Destilleerimise kiirust kontrollitakse destilleerimisaparaadi statiivi külge kinnitatud sekundpendli, hariliku kella või stopperi abil.

Keemise alguseks märgitakse see temperatuur, mille juures esimene tilk destillaati jahutaja toru otsast kogujasse langeb.

Destillatsiooni lõppu tähistab temperatuur sel momendil, mil destilleerimiskolvi põhi vedelikuta paistab või valged laguaurud termomeetri elavhõbe-kuulikeseni jõuavad.

4. Lubatav katseviiga.

Käesoleva juhendi järgi teostatud destillatsiooni lõppu tähistava temperatuuri kindlakstegemisel võib ekseks lugeda $\pm 3^{\circ}\text{C}$, mis tingitud õhurõhust, termomeetri elavhõbe-samba õiendusest ja ebatäpsest destillaadihulga märkimisest kogujas.

Tallinnas, 21. juulil 1937.

Majandusminister K. Selter.

Maksudevalitsuse direktor H. Kukk.

537. Juhendi mineraalõlide (bensiiini) tiheduse (erikaalu) kindlakstegemiseks väljaspool laboratooriumi areomeetri abil muutmise juhend.

Antud Majandusministri poolt Aktsiisimaksu seaduse (RT 7 — 1935) § 32 alusel.

Juhendi mineraalõlide (bensiiini) tiheduse (erikaalu) kindlakstegemiseks väljaspool laboratooriumi areomeetri abil (RT 75 — 1935) p. 4 alljaotise 4 p. 13 ja juhendi lisa (tabel areomeetri näitamise redutseerimiseks normaaltemperatuurile, RT 64 — 1936) muudetakse ja pannakse kehtima järgmises redaktsioonis:

III. Areomeetri võrdlemine.

4. Maksudevalitsusele õigekstunnistamiseks esitatavad areomeetrid peavad olema varustatud kehasse sisseejoodetud termomeetriga Celsiuse järgi ning vastama oma ehituselt kõigile alljärgnevale nõuetele:

4) Skaalade ulatus — a) areomeetril: 0,648 kuni 0,712; 0,708 kuni 0,772 ja 0,768 kuni 0,832; b) termomeetril: -30° kuni $+50^{\circ}$, kusjuures $+15^{\circ}$ vastav kriips peab olema märgitud punasega.

VI. Areomeetri näitamine.

13. Juuresoleva tabeli tarvitamisel tehakse kõigepealt kindlaks õliproovi tihedus ja selle temperatuur areomeetri abil. Seejärel leitakse tabelist vajalik parandus areomeetri näitamisele kindlakstehtud tiheduse ja temperatuuri arvude ristumiskohal. Leitud parandus liidetakse areomeetri näitamisega, kui tabeli arvul on märk +, ja lahutatakse, kui sellel on märk —.

Näide 1. Areomeeter näitas põlevkiviõli proovis $+24^{\circ}\text{C}$ juures 0,7545. Tabelist leiame tiheduse 0,740 kuni 0,759 ja $+24^{\circ}\text{C}$ ristumiskohal lahtris „a“ vajaliku paranduse $+0,0077$. Liites selle areomeetri näitamisega, saame: $0,7545 + 0,0077 = 0,7622$, mis ongi antud mineraalõli tihedus normaaltemperatuuri juures.

Näide 2. Areomeeter näitas maaõli proovis -12°C juures 0,7325. Tabelist leiame tiheduse 0,720 kuni 0,739 ja -12°C ristumiskohal lahtris „b“ vajaliku paranduse $-0,0219$. Lahutades selle areomeetri näitamisest, saame: $0,7325 - 0,0219 = 0,7106$, mis ongi antud mineraalõli tihedus normaaltemperatuuri juures.

Lisa.

Tabel areomeetri näitamise redutseerimiseks normaaltemperatuurile (+ 15° C).

Areomeetri näitamine katsevedelikus											
0,700 kuni 0,719		0,720 kuni 0,739		0,740 kuni 0,759		0,760 kuni 0,779		0,780 kuni 0,799			
a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
Vajalik parandus areomeetri näitamisele											
+30	+0,0139	+0,0125	+0,0133	+0,0122	+0,0128	+0,0119	+0,0126	+0,0116	+0,0121	+0,0113	+0,0113
29	0,0129	0,0116	0,0124	0,0113	0,0120	0,0111	0,0118	0,0108	0,0113	0,0105	0,0105
28	0,0120	0,0108	0,0105	0,0111	0,0103	0,0109	0,0109	0,0100	0,0105	0,0098	0,0098
27	0,0111	0,0100	0,0106	0,0097	0,0103	0,0095	0,0101	0,0092	0,0097	0,0090	0,0090
26	0,0102	0,0091	0,0097	0,0089	0,0094	0,0087	0,0093	0,0085	0,0089	0,0083	0,0083
25	0,0092	0,0083	0,0089	0,0081	0,0086	0,0079	0,0084	0,0077	0,0081	0,0075	0,0075
24	0,0083	0,0075	0,0080	0,0073	0,0077	0,0071	0,0076	0,0069	0,0073	0,0068	0,0068
23	0,0074	0,0066	0,0071	0,0065	0,0068	0,0063	0,0067	0,0062	0,0065	0,0060	0,0060
22	0,0065	0,0058	0,0062	0,0057	0,0060	0,0055	0,0059	0,0054	0,0056	0,0053	0,0053
21	0,0055	0,0050	0,0053	0,0049	0,0051	0,0047	0,0050	0,0046	0,0048	0,0045	0,0045
20	0,0046	0,0042	0,0044	0,0041	0,0043	0,0040	0,0042	0,0039	0,0040	0,0038	0,0038
19	0,0037	0,0033	0,0035	0,0032	0,0034	0,0032	0,0034	0,0031	0,0032	0,0030	0,0030
18	0,0028	0,0025	0,0027	0,0024	0,0026	0,0024	0,0025	0,0023	0,0024	0,0023	0,0023
17	0,0018	0,0017	0,0018	0,0016	0,0017	0,0016	0,0017	0,0015	0,0016	0,0015	0,0015
16	+0,0009	+0,0008	+0,0009	+0,0008	+0,0009	+0,0008	+0,0008	+0,0008	+0,0008	+0,0008	+0,0008
15	±0,0000	±0,0000	±0,0000	±0,0000	±0,0000	±0,0000	±0,0000	±0,0000	±0,0000	±0,0000	±0,0000
14	-0,0009	-0,0008	-0,0009	-0,0008	-0,0009	-0,0008	-0,0008	-0,0008	-0,0008	-0,0008	-0,0008
13	0,0018	0,0017	0,0018	0,0016	0,0017	0,0016	0,0017	0,0015	0,0016	0,0015	0,0015
12	0,0028	0,0025	0,0027	0,0024	0,0026	0,0024	0,0025	0,0023	0,0024	0,0023	0,0023
11	0,0037	0,0033	0,0035	0,0032	0,0034	0,0032	0,0034	0,0031	0,0032	0,0030	0,0030
10	0,0046	0,0042	0,0044	0,0041	0,0043	0,0040	0,0042	0,0039	0,0040	0,0038	0,0038
9	0,0055	0,0050	0,0053	0,0049	0,0051	0,0047	0,0050	0,0046	0,0048	0,0045	0,0045
8	0,0065	0,0058	0,0062	0,0057	0,0060	0,0055	0,0059	0,0054	0,0056	0,0053	0,0053
7	0,0074	0,0066	0,0071	0,0065	0,0068	0,0063	0,0067	0,0062	0,0065	0,0060	0,0060
6	0,0083	0,0075	0,0080	0,0073	0,0077	0,0071	0,0076	0,0069	0,0073	0,0068	0,0068
5	0,0092	0,0083	0,0089	0,0081	0,0086	0,0079	0,0084	0,0075	0,0081	0,0075	0,0075
4	0,0101	0,0100	0,0106	0,0097	0,0103	0,0095	0,0101	0,0092	0,0097	0,0090	0,0090

5	0,0191	0,0193	0,0195	0,0197	0,0199	0,0201	0,0203	0,0205	0,0207	0,0209	0,0211	0,0213	0,0215	0,0217	0,0219	0,0221	0,0223	0,0225	0,0227	0,0229	0,0231	0,0233	0,0235	0,0237	0,0239	0,0241	0,0243	0,0245	0,0247	0,0249	0,0251	0,0253	0,0255	0,0257	0,0259	0,0261	0,0263	0,0265	0,0267	0,0269	0,0271	0,0273	0,0275	0,0277	0,0279	0,0281	0,0283	0,0285	0,0287	0,0289	0,0291	0,0293	0,0295	0,0297	0,0299	0,0301	0,0303	0,0305	0,0307	0,0309	0,0311	0,0313	0,0315	0,0317	0,0319	0,0321	0,0323	0,0325	0,0327	0,0329	0,0331	0,0333	0,0335	0,0337	0,0339	0,0341	0,0343	0,0345	0,0347	0,0349	0,0351	0,0353	0,0355	0,0357	0,0359	0,0361	0,0363	0,0365	0,0367	0,0369	0,0371	0,0373	0,0375	0,0377	0,0379	0,0381	0,0383	0,0385	0,0387	0,0389	0,0391	0,0393	0,0395	0,0397	0,0399	0,0401	0,0403	0,0405	0,0407	0,0409	0,0411	0,0413	0,0415	0,0417	0,0419	0,0421	0,0423	0,0425	0,0427	0,0429	0,0431	0,0433	0,0435	0,0437	0,0439	0,0441	0,0443	0,0445	0,0447	0,0449	0,0451	0,0453	0,0455	0,0457	0,0459	0,0461	0,0463	0,0465	0,0467	0,0469	0,0471	0,0473	0,0475	0,0477	0,0479	0,0481	0,0483	0,0485	0,0487	0,0489	0,0491	0,0493	0,0495	0,0497	0,0499	0,0501	0,0503	0,0505	0,0507	0,0509	0,0511	0,0513	0,0515	0,0517	0,0519	0,0521	0,0523	0,0525	0,0527	0,0529	0,0531	0,0533	0,0535	0,0537	0,0539	0,0541	0,0543	0,0545	0,0547	0,0549	0,0551	0,0553	0,0555	0,0557	0,0559	0,0561	0,0563	0,0565	0,0567	0,0569	0,0571	0,0573	0,0575	0,0577	0,0579	0,0581	0,0583	0,0585	0,0587	0,0589	0,0591	0,0593	0,0595	0,0597	0,0599	0,0601	0,0603	0,0605	0,0607	0,0609	0,0611	0,0613	0,0615	0,0617	0,0619	0,0621	0,0623	0,0625	0,0627	0,0629	0,0631	0,0633	0,0635	0,0637	0,0639	0,0641	0,0643	0,0645	0,0647	0,0649	0,0651	0,0653	0,0655	0,0657	0,0659	0,0661	0,0663	0,0665	0,0667	0,0669	0,0671	0,0673	0,0675	0,0677	0,0679	0,0681	0,0683	0,0685	0,0687	0,0689	0,0691	0,0693	0,0695	0,0697	0,0699	0,0701	0,0703	0,0705	0,0707	0,0709	0,0711	0,0713	0,0715	0,0717	0,0719	0,0721	0,0723	0,0725	0,0727	0,0729	0,0731	0,0733	0,0735	0,0737	0,0739	0,0741	0,0743	0,0745	0,0747	0,0749	0,0751	0,0753	0,0755	0,0757	0,0759	0,0761	0,0763	0,0765	0,0767	0,0769	0,0771	0,0773	0,0775	0,0777	0,0779	0,0781	0,0783	0,0785	0,0787	0,0789	0,0791	0,0793	0,0795	0,0797	0,0799	0,0801	0,0803	0,0805	0,0807	0,0809	0,0811	0,0813	0,0815	0,0817	0,0819	0,0821	0,0823	0,0825	0,0827	0,0829	0,0831	0,0833	0,0835	0,0837	0,0839	0,0841	0,0843	0,0845	0,0847	0,0849	0,0851	0,0853	0,0855	0,0857	0,0859	0,0861	0,0863	0,0865	0,0867	0,0869	0,0871	0,0873	0,0875	0,0877	0,0879	0,0881	0,0883	0,0885	0,0887	0,0889	0,0891	0,0893	0,0895	0,0897	0,0899	0,0901	0,0903	0,0905	0,0907	0,0909	0,0911	0,0913	0,0915	0,0917	0,0919	0,0921	0,0923	0,0925	0,0927	0,0929	0,0931	0,0933	0,0935	0,0937	0,0939	0,0941	0,0943	0,0945	0,0947	0,0949	0,0951	0,0953	0,0955	0,0957	0,0959	0,0961	0,0963	0,0965	0,0967	0,0969	0,0971	0,0973	0,0975	0,0977	0,0979	0,0981	0,0983	0,0985	0,0987	0,0989	0,0991	0,0993	0,0995	0,0997	0,0999	1,0001	1,0003	1,0005	1,0007	1,0009	1,0011	1,0013	1,0015	1,0017	1,0019	1,0021	1,0023	1,0025	1,0027	1,0029	1,0031	1,0033	1,0035	1,0037	1,0039	1,0041	1,0043	1,0045	1,0047	1,0049	1,0051	1,0053	1,0055	1,0057	1,0059	1,0061	1,0063	1,0065	1,0067	1,0069	1,0071	1,0073	1,0075	1,0077	1,0079	1,0081	1,0083	1,0085	1,0087	1,0089	1,0091	1,0093	1,0095	1,0097	1,0099	1,0101	1,0103	1,0105	1,0107	1,0109	1,0111	1,0113	1,0115	1,0117	1,0119	1,0121	1,0123	1,0125	1,0127	1,0129	1,0131	1,0133	1,0135	1,0137	1,0139	1,0141	1,0143	1,0145	1,0147	1,0149	1,0151	1,0153	1,0155	1,0157	1,0159	1,0161	1,0163	1,0165	1,0167	1,0169	1,0171	1,0173	1,0175	1,0177	1,0179	1,0181	1,0183	1,0185	1,0187	1,0189	1,0191	1,0193	1,0195	1,0197	1,0199	1,0201	1,0203	1,0205	1,0207	1,0209	1,0211	1,0213	1,0215	1,0217	1,0219	1,0221	1,0223	1,0225	1,0227	1,0229	1,0231	1,0233	1,0235	1,0237	1,0239	1,0241	1,0243	1,0245	1,0247	1,0249	1,0251	1,0253	1,0255	1,0257	1,0259	1,0261	1,0263	1,0265	1,0267	1,0269	1,0271	1,0273	1,0275	1,0277	1,0279	1,0281	1,0283	1,0285	1,0287	1,0289	1,0291	1,0293	1,0295	1,0297	1,0299	1,0301	1,0303	1,0305	1,0307	1,0309	1,0311	1,0313	1,0315	1,0317	1,0319	1,0321	1,0323	1,0325	1,0327	1,0329	1,0331	1,0333	1,0335	1,0337	1,0339	1,0341	1,0343	1,0345	1,0347	1,0349	1,0351	1,0353	1,0355	1,0357	1,0359	1,0361	1,0363	1,0365	1,0367	1,0369	1,0371	1,0373	1,0375	1,0377	1,0379	1,0381	1,0383	1,0385	1,0387	1,0389	1,0391	1,0393	1,0395	1,0397	1,0399	1,0401	1,0403	1,0405	1,0407	1,0409	1,0411	1,0413	1,0415	1,0417	1,0419	1,0421	1,0423	1,0425	1,0427	1,0429	1,0431	1,0433	1,0435	1,0437	1,0439	1,0441	1,0443	1,0445	1,0447	1,0449	1,0451	1,0453	1,0455	1,0457	1,0459	1,0461	1,0463	1,0465	1,0467	1,0469	1,0471	1,0473	1,0475	1,0477	1,0479	1,0481	1,0483	1,0485	1,0487	1,0489	1,0491	1,0493	1,0495	1,0497	1,0499	1,0501	1,0503	1,0505	1,0507	1,0509	1,0511	1,0513	1,0515	1,0517	1,0519	1,0521	1,0523	1,0525	1,0527	1,0529	1,0531	1,0533	1,0535	1,0537	1,0539	1,0541	1,0543	1,0545	1,0547	1,0549	1,0551	1,0553	1,0555	1,0557	1,0559	1,0561	1,0563	1,0565	1,0567	1,0569	1,0571	1,0573	1,0575	1,0577	1,0579	1,0581	1,0583	1,0585	1,0587	1,0589	1,0591	1,0593	1,0595	1,0597	1,0599	1,0601	1,0603	1,0605	1,0607	1,0609	1,0611	1,0613	1,0615	1,0617	1,0619	1,0621	1,0623	1,0625	1,0627	1,0629	1,0631	1,0633	1,0635	1,0637	1,0639	1,0641	1,0643	1,0645	1,0647	1,0649	1,0651	1,0653	1,0655	1,0657	1,0659	1,0661	1,0663	1,0665	1,0667	1,0669	1,0671	1,0673	1,0675	1,0677	1,0679	1,0681	1,0683	1,0685	1,0687	1,0689	1,0691	1,0693	1,0695	1,0697	1,0699	1,0701	1,0703	1,0705	1,0707	1,0709	1,0711	1,0713	1,0715	1,0717	1,0719	1,0721	1,0723	1,0725	1,0727	1,0729	1,0731	1,0733	1,0735	1,0737	1,0739	1,0741	1,0743	1,0745	1,0747	1,0749	1,0751	1,0753	1,0755	1,0757	1,0759	1,0761	1,0763	1,0765	1,0767	1,0769	1,0771	1,0773	1,0775	1,0777	1,0779	1,0781	1,0783	1,0785	1,0787	1,0789	1,0791	1,0793	1,0795	1,0797	1,0799	1,0801	1,0803	1,0805	1,0807	1,0809	1,0811	1,0813	1,0815	1,0817	1,0819	1,0821	1,0823	1,0825	1,0827	1,0829	1,0831	1,0833	1,0835	1,0837	1,0839	1,0841	1,0843	1,0845	1,0847	1,0849	1,0851	1,0853	1,0855	1,0857	1,0859	1,0861	1,0863	1,0865	1,0867	1,0869	1,0871	1,0873	1,0875	1,0877	1,0879	1,0881	1,0883	1,0885	1,0887	1,0889	1,0891	1,0893	1,0895	1,0897	1,0899	1,0901	1,0903	1,0905	1,0907	1,0909	1,0911	1,0913	1,0915	1,0917	1,0919	1,0921	1,0923	1,0925	1,0927	1,0929	1,0931	1,0933	1,0935	1,0937	1,0939	1,0941	1,0943	1,0945	1,0947	1,0949	1,0951	1,0953	1,0955	1,0957	1,0959	1,0961	1,0963	1,0965	1,0967	1,0969	1,0971	1,0973	1,0975	1,0977	1,0979	1,0981	1,0983	1,0985	1,0987	1,0989	1,0991	1,0993	1,0995	1,0997	1,0999	1,1001	1,1003	1,1005	1,1007	1,1009	1,1011	1,1013	1,1015	1,1017	1,1019	1,1021	1,1023	1,1025	1,1027	1,1029	1,1031	1,1033	1,1035	1,1037	1,1039	1,1041	1,1043	1,1045	1,1047	1,1049	1,1051	1,1053	1,1055	1,1057	1,1059	1,1061	1,1063	1,1065	1,1067	1,1069	1,1071	1,1073	1,1075	1,1077	1,1079	1,1081	1,1083	1,1085	1,1087	1,1089	1,1091	1,1093	1,1095	1,1097	1,1099	1,1101	1,1103	1,1105	1,1107	1,1109	1,1111	1,1113	1,1115	1,1117	1,1119	1,1121	1,1123	1,1125	1,1127	1,1129	1,1131	1,1133	1,1135	1,1137	1,1139	1,1141	1,1143	1,1145	1,1147	1,1149	1,1151	1,1153	1,1155	1,1157	1,1159	1,1161	1,1163	1,1165	1,1167	1,1169	1,1171	1,1173	1,1175	1,1177	1,1179	1,1181	1,1183	1,1185	1,1187	1,1189	1,1191	1,1193	1,1195	1,1197	1,1199	1,1201	1,1203	1,1205	1,1207	1,1209	1,1211	1,1213	1,1215	1,1217	1,1219	1,1221	1,1223	1,1225	1,1227	1,1229	1,1231	1,1233	1,1235	1,1237	1,1239	1,1241	1,1243	1,1245	1,1247	1,1249	1,1251	1,1253	1,1255	1,1257	1,1259	1,1261	1,1263	1,1265	1,1267	1,1269	1,1271	1,1273	1,1275	1,1277	1,1279	1,1281	1,1283	1,1285	1,1287	1,1289	1,1291	1,1293	1,1295	1,1297	1,1299	1,1301	1,1303	1,1305	1,1307	1,1309	1,1311	1,1313	1,1315	1,1317	1,1319	1,1321	1,1323	1,1325	1,1327	1,1329	1,1331	1,1333	1,1335	1,1337	1,1339	1,1341	1,1343	1,1345	1,1347	1,1349	1,1351	1,1353	1,1355	1,1357	1,1359	1,1361	1,1363	1,1365	1,1367	1,1369	1,1371	1,1373	1,1375	1,1377	1,1379	1,1381	1,1383	1,1385	1,1387	1,1389	1,1391	1,1393	1,1395	1,1397	1,1399	1,1401	1,1403	1,1405	1,1407	1,1409	1,1411	1,1413	1,1415
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

538. Valga linna kohta käiva ehituste ja kõnniteede ehitamise ning korrashoiu ja liiklemise sundmääruse muutmise.

Vastu võetud Valga linnavolikogult 28. juunil 1937 ja kinnitatud Siseministrit 14. juulil 1937.

A l u s: Linnaseaduse § 108 p. 3.

Valga linnavolikogult koostatud ja Liivimaa Kubernerilt 29. aprillil 1897 välja antud ning Liivimaa Kubermangu Teatajas 56 — 1901 avaldatud Valga linna kohta käiva ehituste ja kõnniteede ehitamise ning korrashoiu ja liiklemise sundmääruse § 9 muuta ja panna maksma järgmiselt:

§ 9. Valga linna järgmistel tänavatel: Vabaduse, Kesk, Suur-Sepa, Riia, Jaani ja Naha tän. kuni Pedeli jõeni, Kuperjanovi tän. kuni Pipra ojaeni ja Võru mnt. kuni raudteeni on lubatud ehitada mitte vähem kui kahekordseid kiviehitisi plekk- või kivistusega.

Ülalloetletud tänavail on keelatud olemasolevate puuehitiste igasugune ümberehitamine ja neile ehitistele igasugune juurde- või pealeehitamine. Ka on keelatud nende ehitiste juures niisugused kapitaalsed parandused, mis pikendavad ehitise iga, nagu puuseinte kõdunenud aluspalkide uuendamine, hoone välisvooderduse uuendamine, kõdunenud seinte asemele uute tegemine, hoone vundamendi ümberehitamine, kõdunenud lagede kandeosade ja katuse kandetoolvärgi uuendamine. Lubatud on nende ehitiste juures vähemad parandustööd, missugused on tarvilikud hoone kasutamiskõlblikuna hoidmiseks, näit. kui hoone vundament, seinad ja laed on kõvad, võib lubada kõdunenud katusekatet uuendada ühes üksikute kandetoolvärgi osade uuendamisega. Lubatud on teha vähemaid seesmisi parandustöid lagede, seinte ja põrandate juures, samuti parandada uksi ja aknaid jne.

Linnavalitsusel on õigus lubada puuehitiste juures, missugused ei ole üle 75 aasta vanad ja erijuhtudel, kui hoonete ehitusline seisukord seda võimaldab ka üle 75 aasta vanade ehitiste juures, kapitaalseid parandusi, ümberehitusi ja fassaadide muutmisi.

Hoonete juures, missugused linna plaani järgi asuvad ehitusjoonel, on keelatud kapitaalsed parandused, ümberehitused ja fassaadide muutmised.

Käesolev sundmääruse muudatus hakkab maksma 15. päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Valgas, 19. juulil 1937.

Abilinnapea J. Ilves.

Sekretäri as. T. Prima.

Elva alevivolikogult 20. mail 1937 protokoll nr. 2 p. 2 all vastu võetud ja Siseministrit 30. juunil 1937 kinnitatud

539. Sundmäärus võõrastemajade ja möbleeritud tubade kohta Elva alevis.

A l u s: Aleviseaduse § 62 p. 1 ja Rahvatervishoiu korraldamise seaduse § 15 (RT 2 — 1928).

I. Avamise kord.

§ 1. Võõrastemaju ja möbleeritud tube võib Elva alevis tarvitamiseks avada ainult peale ruumide kõlblikuks tunnistamist ja vastava loa andmist alevivolikogu poolt.

Alevivolikogu avamisluba on nõutav ainult nende möbleeritud tubade kohta, milledes antakse ka süüa ja ühele peremehele kuulub rohkem kui kuus tuba.

§ 2. Käesoleva sundmääruse eeskirjad tubade sisseseadmise korra, puhtuse ja tervishoidlikkude nõuete suhtes on maksvad võõrastemajade ja möbleeritud tubade kohta:

1) kui nad end avalikult niisugustena kuulutavad (alaline silt, avalik kuulutus jne.) või 2) kui nad vähem kui kuuviisi tube alaliselt välja üüriavad.

Võõrastemajadeks ja möbleeritud tubadeks ei loeta:

1) elukortereid, mille omanik ühe või mitu tuba üürib üksikule isikule või perekonnale vähemalt kuu viisi, ega 2) majaomaniku poolt vähemalt kuu viisi mööbliga väljaüüritavad korterid.

§ 3. Võõrastemajade või möbleeritud tubade (allpool lühendatult nimetatud ainult „ettevõtteks“) avamisluba on isiklik ja nende üleandmisel uuele omanikule peab viimane muretsema vastava loa alevivolikogult.

§ 4. Ettevõtted, millised töötasid enne käesoleva sundmääruse kehtimist, tulevad sundmääruse nõuete kohaselt korda seada 3 kuu jooksul, arvates sundmääruse kehtima hakkamisest.

II. Ruumid ja sisustus.

§ 5. Ettevõtteid võib avada ainult tervishoidlikult korralikes majus, kusjuures väljaüüritavad ruumid (toad) ei tohi asetseda keldrikorral.

§ 6. Ettevõtteil peab olema vähemalt kaks sissekäiku. Peasissekäigu kohal peab olema nähtaval kohal silt ettevõtte nimetusega. See sissekäik peab olema pimedal ajal valgustatud.

§ 7. Võõrastemajad peavad olema varustatud tulekustutuse abinõudega, millised on küllaldaseks tunnistatud alevivalitsuse või tulekaitsekomisjoni poolt.

§ 8. Ettevõtete koridorid peavad olema küllaldaselt valgustatud ja mitte kitsamad kui 1,5 m. Publikule mittetarvilikkude esemete kuhjamine ja hoidmine koridores või üldkasutatavais trepikodades ja alustes on keelatud.

§ 9. Ettevõtteis väljaüüritavad ruumid (toad) peavad vastama järgmistele nõuetele:

1) ruumid peavad olema vähemalt 2,5 m kõrged, kuivad, küllaldase valgusega ja korraliku kütteseadisega, kui ruume kasutatakse ka külmal ajal; võõrastemaja tubades on nõutav küllaldane ventilatsioon;

2) laed ja seinad peavad olema siledad ja pragudeta, korralikult värvitud õli- või liimivärviga või lubjatud. Seinad võivad olla ka tapeeditud, kuid tapet peab olema puhas ja terve. Ei ole lubatud katta puust lagesid ja seinu lubjaga või liimivärviga;

3) põrandad peavad olema pragudeta ja kergesti puhastatavad. Selleks tuleb neid värvida õlivärviga või katta puuparketiga või linoleumiga;

4) ukсед ja aknaraamid peavad olema värvitud õlivärviga või kaetud lakiga;

5) ukсед peavad olema varustatud korralikkude käepidemetega ja lukkudega. Igal uksele peab olema kaks võtit;

6) igas võõrastemajas väljaüüritud eluruumis (numbritoas) peab olema õhuruumi ühe isiku jaoks vähemalt 20 kantmeetrit, välja arvatud ruumid, mis on ehitatud ja pidevalt kasutatud ettevõtete poolt enne käesoleva sundmääruse kehtimist.

§ 10. Igas väljaüritavas ruumis peab olema vähemalt järgmine korralik ja puhas sisustus: reformpõhjaga voodi ühes alusmadratsiga või õlekotiga ja voodipesuga, laud, valgustusseade, toolid, peegel, riidekapp või varn, jooginõu puhta (keedetud) veega ja klaasiga, emailitud või fajansist pesemisriist ühes puhta- ja mustavee nõudega, seebialus seebiga, käterätt, riidehari, saapahari, tuhatoos, emailitud või fajansist ööpott ja süljekauss desinfitseeriva lahusega. Lisaks nimetatud sisustusele peab olema igas võõrastemaja numbritoas soojamõõtja, elektrikella kontakt teenija kutsumiseks ja nähtaval kohal hinnakiri kõigi kululiikidega.

§ 11. Voodipesu (alusmadrats, padjad, vaip, linad ja padjakatted), käterätid ja laudlinad peavad olema puhtad ja terved. Voodivaibad ja madratsid peavad olema kaetud äravõetavate ja pestavate linadega. Igale uuele tarvitajale tuleb anda korralikult puhastatud ja kordaseatud ruum (ruumid), ning uus vahetus pestud pesu.

§ 12. Ettevõtetes on üürilistel lubatud tarvitada ka oma voodi- ja muud pesu, mis peavad vastama § 11 nõudeile.

§ 13. Üldiseks tarvitamiseks olevad vannitoad peavad olema puhtad ja korras. Pesu pesemine ja kuivatamine nendes on keelatud. Vannid peavad olema emailitud metallist või fajansist. Neid tuleb peale tarvitamist igakord puhastada ja desinfitseerida (keeva soodaveega).

§ 14. Ettevõtete köögid ning nende sisseseaded peavad vastama järgmistele nõuetele: 1) köögi kõrgus peab olema vähemalt 2,5 m ja põrandapind 20 ruutmeetrit. Alevivalitsuse erilisel loal võib köögi suurus olla ka vähem, kuid ainult sel juhul, kui köök oli pidevalt ettevõtte tarvitada juba enne käesoleva sundmääruse kehtimist või kui selle suurendamine sünnitab raskusi ehitustehnilistel põhjustel; 2) köögi põrand, seinad ja lagi peavad olema siledad ja pragudeta. Põrand, kui see on puust, tuleb värvida õlivärviga või katta linoleumiga; seinad katta heleda õlivärvi paneeliga või valgete glasuurkividega kõrgusega mitte alla 1,5 m põrandapinnalt; lagi ja ülemine osa seinu tuleb katta heleda õli- või liimivärviga või lubjata; akna lauad ja raamid tulevad värvida heleda õlivärviga; 3) köök peab olema küllaldaselt valgustatud, õhupuhastusega, auru- ja solgivee kõrvaldamise seadisega ning jooksva veega käepesemisnõuga; 4) pliit peab tehtud olema kas metallist, glasuurkividest või pottkividest, mis kaetud heleda õlivärviga; 5) köögi sissead, nagu lauad, toolid, pingid, kapid ja riiulid peavad olema värvitud heleda õlivärviga, välja arvatud toitute valmistamise laua ja lihalõikamise paku pealmised pinnad; 6) keedu-, söögi- ja samuti kõik muud köögis tarvitavad nõud peavad olema korralikud ja tervishoidlislalt lubatud materjalist. Solgi ja toidujätiste hoidmine köögis ja pesuruumis on keelatud; 7) võõrastemaja köök peab olema eraldatud numbritubadest ja elamisruumest, samuti ka väljakäigukohtadest, koridoriga või läbikäidava toaga; 8) kööki ei ole lubatud tarvitada magamisruumiks ja seal ei tohi hoida vastavaid esemeid, rõivaid ega mingit muud kraami peale tarvilise köögi sisseade ja tarbeainete.

§ 15. Ettevõtted, mis avatud soojade söökide müügiõigusega, võivad olla köögita.

§ 16. Toiduainete hoiuruumid peavad vastama kõigile tervishoiunõuetele ja omama korraliku õhupuhastuse seadise. Need ruumid ei tohi olla otseühenduses külastajate ruumidega ega kokku puutuda väljakäigukohadega; aknad, kui neid avatakse, tulevad varustada traatvõrk raamiga.

§ 17. Teenijate elukorterid ei või olla otseses ühenduses võõrastele üüritavate ruumidega.

§ 18. Ettevõtete väljakäigukohad peavad olema puhtad, haisuta ja varustatud tugeva õhupuhastuse seadisega. Väljakäigukohis peab olema: puhas paber, kinnine jooksva veega pesemisnõu, seep ja puhas käterätt. Väljakäigukohad peavad kandma vastavat tunnusmärki, olema valgustatud ja uks varustatud seesmise riiviga.

III. Tervishoidlised nõuded.

§ 19. Ettevõtete toad, voodid, pesu ja muud esemed ei tohi sisaldada lutikaid, prussakaid ja muid parasiite. Kärbeste ja sääskede tõrjeks tuleb tarvitaja soovi korral osa avatavaid aknaid varustada rohelise traatvõrk raamega.

§ 20. Kindlakstehtud nakkushaigust põdeva isiku eluruum tuleb peale tema lahkumist desinfitseerida alevi tervishoiuarsti poolt esitatud nõuete kohaselt.

§ 21. Külmal ajal kasutatavate ettevõtete tubades peab sooja olema vähemalt 17° C.

§ 22. Ettevõtete pidajad või asemikud, samuti ka kõik teenijad, peavad teenistuse ajal olema puhtalt riietatud, naisisikud kandma töö juures valget põlle või mantlit ja valget peakatet (rätti); rakendama kõik abinõud puhtuse ja korra säilitamiseks, ning viisakalt kohtlema külalisi.

§ 23. Keelatud on külastajate kasutamiseks anda katkiseid või räpaseid lauanõusid. Kõik külastajate poolt kasutatavad laua- ja kööginõud tulevad peale pesemist läbi keeta vähemalt 5 minutit.

§ 24. Ettevõtete pidajad või nende asemikud peavad selle järele valvama, et teenijaskonnas ei töötaks isikuid, kes põevad nakkus- või nahahaigusi või on nakkuskahtlased ja batsillikandjad. Tähendatud ettevõtete omanikud või asemikud on kohustatud ise ja ka kõiki ettevõttes töötavaid isikuid enne teenistusse võtmist ja ka teenistuse kestel iga kahe kuu möödumisel laskma omal kulul läbi vaadata alevi tervishoiuarstil. Alevi tervishoiuarstil on õigus igal ajal kontrollida ettevõtteis töötavate isikute tervislist kui ka ettevõtete sanitaarset seisukorda.

IV. Lõppmäärused.

§ 25. Võõrastemajades ei tohi tegutseda naisteenijad vanusega alla 17 a.

§ 26. Ettevõtete ruumide üürimine prostitutsiooni otstarbel on keelatud.

§ 27. Ettevõtete seesmise korra ning käesoleva sundmääruse täitmise ja ettevõtete ruumides nähtavale ja kättesaadavale kohale ülespanemise eest on vastutavad ettevõtete pidajad või nende asemikud.

§ 28. Süüdlased käesoleva sundmääruse rikkumises langevad karistuse alla seaduses ettenähtud korras.

§ 29. Käesolev sundmäärus hakkab kehtima 15. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alevivanem (allkiri).

Alevisekretär H. Tootsi.

Viru aj. maavalitsuselt 30. aprillil 1937 vastu võetud ja Siseministrilt 5. juulil 1937 kinnitatud

540. Sundmääruse ehitiste kohta Virumaal muutmise määrus.

Alus: Kohaliku omavalitsuse aj. korralduse määruse elluviimise reeglite (VSKK 173 — 1917 art. 953) § 7 ja Ehitusseaduse (VSK XII k. 1. j.) § 213 ning Maakondade aj. valitsemise seaduse (RT 5 — 1934 art. 40) §§ 5 ja 6.

I.

Sundmääruse ehitiste kohta Virumaal (RT 65 — 1933 art. 511) § 1, § 13 ja § 25 tühistatakse ning § I ja § 13 pannakse maksma järgmiselt:

§ 1. Käesoleva sundmääruse alla kuuluvad ehitised, mis asuvad Virumaal väljaspool linnade ja alevite administratiivpiire:

1) Siseministrilt kinnitatud a) alevikkude piirkondades ja b) raudteajaamade ehituspiirkondades;

2) ajutiselt maavalitsuselt maavolikogu ülesannetes määratud asulate ehituspiirkondades;

3) väljaspool eelmistes punktides 1 ja 2 mainitud maa-alasid — eraomanikkude poolt ehituskrundideks tükeldatavail maa-aladel.

Peale selle laienevad käesoleva sundmääruse § 12 ja §§ 16—24 nõuded ka nende ehitiste kohta Virumaa valdades, mis püstitatakse väljaspool eelmise lõike pp. 1—3 tähendatud maa-alasid.

Käesoleva sundmääruse nõudeid, peale eelmise lõike nõute, ei kohaldata avalike ehitiste, suvituskohtadeks tunnistatud maakohtade piirkonnas asuvate ehitiste ja eelmistes pp. 1—3 määratud maa-aladel asuvate talumajapidamiste ehitiste kohta. Viimaste kohta on kehtivad vaid eelmises lõikes tähendatud eeskirjad.

§ 13. Ühel ja samal krundil asuvate hoonete, mis § 15 ei ole nimetatud, kaugused omavahel ja naabri piirist peavad olema vähemalt:

	Kaugused omavahel meetrites.	Kaugused naabri piirist meetrites.
I liik: tulekindla ehitusviisiga hoonetel . . .	4,25	4,25
II liik: tuldõkestava ehitusviisiga hoonetel . .	8,50	4,25
III liik: tuldõõtva ehitusviisiga hoonetel . . .	13,00	6,50

Tuldõkestava ehitusviisiga hooneteks eelolevate normide mõttes loetakse: puuehitised mittepõleva katusega ja segaehtised mittepõleva katusega.

Mitmesuguse ehitusviisiga hoonete omavahelise kauguse määramiseks tuleb liita eeltähendatud vastavate hoonete liikide omavahelised kaugused ja summa jagada pooleks.

Eriti kitsastel kruntidel on maavalitsuse loal lubatud tule müüri vahele ehitamine.

Tule müürid peavad ulatuma üle ligioleva katuse pinna vähemalt 0,30 m ja mitte üle 0,45 m. Kui katus on kaetud mittepõleva materjaliga, siis võib tule müür ulatuda tihedalt vastu mittepõlevat katuse katet.

II.

Käesolev muudatus astub jõusse 15. päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Maavalitsuse abiesimees E. Raatma.
Sekretär R. Känd.