



RIIGI TEATAJA

Nr. 3

7. jaanuaril 1939.

Nr. 3

I.

- Art. 6. Piiritusmonopoli määruse muutmise määrus.
7. Tallinna kalmistute maksunormid.
8. Määrused Otepää linna elektriyaamast elektrivoolu andmise tingimuste kohta.

II.

9. Vabariigi Presidendi käskkiri nr. 88.
10. Vabariigi Presidendi käskkiri nr. 89.
11. Vabariigi Presidendi käskkiri nr. 90.

I.

6. Piiritusmonopoli määruse muutmise määrus.

Antud Majandusministri poolt 14. detsembril 1938.

Alus: Piiritusmonopoli seaduse (RT 1937, 83, 678) § 16.

I.

Piiritusmonopoli määruse (RT 1937, 103, 846; 1938, 80, 723) § 53, 54 ja 106 muudetakse ja pannakse kehtima järgmises redaktsioonis:

§ 53. Kõik piirituse ja piiritusauru torud peavad olema vasest, värvi-
mata ja puhtad. Torude liitekohtadel peavad torud voolu suunas ulatuma üks-
teise sisse vähemalt 20 mm ulatuses. Torude murdumisel võib murdekohti
kinni joota ainult vasega või katta neid vasega külgejoedetud vasklappidega.
Torud peavad olema ühendatud patentflanšidega.

Jahutaja- ja kontrollaparaadi-vahelised piiritustorud peavad olema
tõmmatud.

§ 54. Tehastes peab olema vähemalt 1,5 mm paksusega vaskplekist
piirituse ülejoosunõu, mis ühendatakse kontrollaparaadi ülejoosutoruga.
Ülejoosunõu maht ei või olla alla 50 liitri ja see peab olema ehitatud niiviisi,
et kindlustisi maha võtmata oleks võimalik kontrollida, kas sellesse on sattunud
piiritust.

§ 106. Monopolipanisevaba piirituse kadu tehases puhastamisel, hoidmisel ja veol sihtkohta ei tohi ületada tegevusaasta kestel sissetulnud toorpiirituse ja eelmisest tegevusaastast järelejäänud kõigi piiritussortide koguhulgalt:

- 1) 2,5% esimeselt 500.000 liitritl,
- 2) 2,0% järgmiselt 500.000 liitritl,
- 3) 1,5% ülejäävalt hulgalt.

Kao arvutamisel liidetakse riigi- ja erapiirituse hulgad.

Kui piiritus valatakse ümber veol enne sihtkohta saabumist, siis arvatkse tehases väljastatud ja teel ümbervalatud piirituse hulgal veel lisakadu 0,3%.

II.

Käesolevat määrust § 106 osas kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1938.

Majandusminister L. S e p p.

Maksude Talituse direktor A. K u k k.

Tallinna Linnavolikogu poolt 14. detsembril 1938
vastu võetud

7. Tallinna kalmistute maksunormid.

Panna kehtima 1939., 1940. ja 1941. aastaks Tallinna kalmistute kohta, arvatud välja „Tallinna Liivakalmistu“ ja „Tallinna Metsakalmistu“, järgmised maksunormid:

1) Tallinna Jaani koguduse kalmistuil:

I liigi matmisplatsidel	Kr. 12.—	ruutmeeter,
II „ „ „	10.—	„
III „ „ „	7.50	„
IV „ „ „	5.—	„

Üksik hauaase täiskasvanuile Kr. 2.— ja lastele Kr. 1.—.

2) Tallinna Kaarli koguduse kalmistuil:

a) Kaarli vanal kalmistul	Kr. 20.—	ruutmeeter.
b) Rahumäe kalmistul — vanas osas		
I liigi matmisplatsidel	Kr. 20.—	ruutmeeter,
II „ „ „	10.—	„

3) Teiste koguduste, usuühingute ja asutiste kalmistuil:

I liigi matmisplatsidel	Kr. 10.—	ruutmeeter,
II „ „ „	7.50	„
III „ „ „	5.—	„

Üksik hauaase reamatmisel täiskasvanuile Kr. 1.— ja lastele Kr. —.50.
Võõra koguduse või usuühingu liikme matmisel kõrgendatakse maksu 10% võrra.

Ülelinnapea J. S o o t s.

Linnasekretäri k.t. J. P i n d i n g.

8. Määrused Otepää linna elektriyaamast elektrivoolu andmise tingimuste kohta.

Vastu võetud Otepää linnavolikogult 14. oktoobril 1938 ja kinnitatud Tartu Maavanema poolt 5. novembril 1938.

I. Üldmäärused.

§ 1. Käesolevais määrusis ettenähtud tingimused on maksvad Otepää linna elektriyaamast elektrivoolu andmise ja linna elektrivooluvõrguga ühenduses olevate või ühendavate elektriseadete ehitamise ja korrashoiu kohta.

§ 2. Otepää linna administratiiv-piires elektrimagistraal- ja majaühendusliinide ehitamiseks, voolumootjate ülespanemiseks, nende liinide ja mootjate ümberpaigutamiseks, mahavõtmiseks ja parandamiseks ning vooluühenduste tegemiseks on õigus ainult linna elektriyaamal.

§ 3. Elektriseadete töid võivad teha ainult isikud (installaatorid), kes selleks on saanud kirjaliku loa linnavalitsuselt pärast seda, kui nad on tõendanud oma tööskest elektriseadete ehitamise alal. Linnavalitsusel on õigus igal ajal ära võtta luba isikult, kes neid töid on teinud halvasti või korratult või kes ei täida sellekohaseid tehnilisi tingimusi.

Märkus. Linnavalitsuse nõusolekul võib voolu tarvitaja oma elektriseade teha ka ise, kui ta esitab tõenduse tööskestuse kohta.

§ 4. Elektriseadete ümberehitamisi, muutmisi ja laiendamisi võib ette võtta ainult linnavalitsuse igakordsel loal.

§ 5. Kõik käesolevate määruste § 3 ette nähtud isikute poolt tarvitaja hooneis või krundil tehtud elektriseadete tööd peavad vastama Otepää linnavalitsuse poolt kinnitatud tehnilistele tingimustele.

§ 6. Linnavalitsuse poolt tehtavate tööde kindlustuseks maksab töötellija jaamale kautsjoni, mille suuruse määrab linnavalitsus.

§ 7. Linnavalitsuse poolt tehtud tööde, antud materjalide, mootorite ja aparaatide üle saadetakse tööde lõppedes töötellijale üksikasjaline arve, mille järgi nõutava summa peab töötellija ära tasuma linna kassasse seitsme päeva jooksul, arvates arve saatmise päevast. Pärast arve tasumist antakse töötellijale tagasi tema poolt linna kassasse makstud kautsjon.

Kuni arve lõpliku tasumiseni loetakse linnavalitsuse poolt tarvitajale antud materjalid, mootorid ja aparaadid linna omanduseks.

II. Majaühendusliinid.

§ 8. Majaühendusliinid ja nende osad ehitatakse kokkuleppel majaomanikkudega.

§ 9. Ajutised elektrivooluühendused linna administratiiv-piirkonnas ja igasugused majaühendusliinid väljaspool linna administratiiv-piire tehakse elektrivoolu tarvitaja arvel. Erandeid võib teha linnavalitsus.

§ 10. Maja ühendamiseks elektriliiniga kui ka elektrivoolu saamiseks esitatakse linnavalitsusele vastav sooviavaldus selleks linnavalitsuselt hinnata antaval plangil, millel voolusoovija annab oma allkirja selles, et käesolevais määrusis tähendatud tingimused on temale teatavaks tehtud ja kohustavad. Majaühenduse nõutamisel esitatakse ka majaomaniku kirjalik nõusolek, kui sooviavaldaja ise ei ole selle maja omanik, mida soovitakse ühendada elektriliiniga.

Märkus. Voolusoovija võib soovi korral linnavalitsuselt saada tasuta ühe eksemplari käesolevaid määrusi.

§ 11. Majaiühenduse sisekaitse (maja elektriseade peakaitse) muretsetakse ja seatakse üles tarvitaja kulul, kusjuures nende asukohta igas majas määrab linnavalitsus.

§ 12. Kõik linnavalitsuse poolt ehitatud majaiühendusliinid ühes majaiühenduskaitsetega loetakse linna omanduseks, kui linnavalitsuse nõusolekul tarvitajaga ei ole teisiti kokku lepitud.

§ 13. Linnavalitsusel on õigus elektrivooluvõrguga ühendatud juhtmeist ja majaiühendusest lubada oma äranägemisel elektrivooluühendusi ka teistele tarvitajatele.

§ 14. Kõik parandustööd magistraal-liinist kuni maja elektriseade peakaitseni tehakse: 1) Otepää linna administratiiv-piires — linnavalitsuse poolt tasuta, välja arvatud tarvitaja hooletuse või süü läbi tekkinud või kuritahtlikult tehtud rikked, mis parandatakse tarvitaja kulul; 2) väljaspool linna administratiiv-piire olevais majaiühendusliinides — linnavalitsuse poolt tarvitaja kulul. Linnavalitsusel on õigus teha erandeid.

§ 15. Kõik materjalid, mis majaiühenduste kõrvaldamisel, täiendamisel või ümbertegemisel maha võetakse, jäävad linna omanduseks.

Materjalid, mis tarvitaja poolt ehitatud ajutise iseloomuga vooluühenduste kõrvaldamisel maha võetakse, loetakse tarvitaja omanduseks, kui selle kohta teisiti ei ole kokku lepitud.

III. Elektri magistraal-liinid.

§ 16. Madalpinge magistraal-liinid ühes seadetega Otepää linna administratiiv-piires ehitatakse ja neid laiendatakse linna kulul linna eelarve korras määratud krediidi ja kinnitatud kava piires.

Linna vooluvõrguga väljaspool Otepää linna administratiiv-piire ühendatavad madalpinge magistraal-liinid ühes seadetega ehitatakse ja neid laiendatakse osaliselt või täieliselt tarvitaja arvel, vastavalt sellekohastele kokkulepetele.

§ 17. Tarvitaja kulul ehitatud magistraal-liinid loetakse Otepää linna elektrijaama omanduseks, kui selle kohta ei ole teistsugust kokkulepet.

Erikokkuleppe alusel tarvitaja kulul ehitatud ja tema omanduseks jäetud liini ühes seadetega on tarvitaja kohustatud hoidma korras oma kulul, kuid linnavalitsusel jääb täieline õigus nende kasutamiseks igal juhul.

§ 18. Linna vooluvõrguga ühendusesolevate elektriliinide ning seadete tehnilist järelevalvet teostab linna poolt määratud ametnik.

§ 19. Kui tarvitaja tema omanduseks jäetud liini ja seadete korrashoiu kohustusi määruste ja nõuete kohaselt ei täida, siis on linnavalitsusel õigus katkestada temale voolu andmist kuni leitud rikete või puuduste kõrvaldamiseni.

IV. Elektrivoolumõõtjad.

§ 20. Elektrivoolumõõtjaid võib üles seada ja tarvitada kas neid, mis on tarvitaja enese omandus või mis üüritud linnavalitsuselt. Viimaste eest on tarvitaja igal juhul vastutav.

§ 21. Voolumõõtjad proovitakse ja plombeeritakse enne tarvituselevõtmist ja seatakse üles linna elektrimontööri poolt. Proovitulemuste üle koostatakse vastav protokoll, millest soovi korral antakse ärakiri tarvitajale.

§ 22. Peale voolumõõtjate plommitakse linna poolt igas linna elektri-vooluvõrguga ühendatud majas ka majaelektriseade peakaitse, elektrivoolu-jaotuskarp ja korteri elektriseade peakaitse. Plommide lahtivõtmiseks on õigus ainult selleks volitatud linna ametnikul.

§ 23. Voolumõõtjate plommide lahtivõtmine või rikkumine on voolutarvitajatel või teistel isikutel keelatud. Igal omavoliliselt või voolu varguse otstarbel rikutud plommi eest maksab voolutarvitaja linna kasuks ühe krooni. Peale selle võetakse süüdlane voolu varguse ja korduva plommide lahtivõtmise või rikkumise eest vastutusele § 43 ette nähtud korras.

§ 24. Voolutarvitajail on õigus linnavalitsuselt nõuda voolumõõtja uuesti proovimist, kui tekib kahtlus, et mõõtja ei ole korras või näitab valesti. Sellekohane avaldis esitatakse linnavalitsusele kas suuliselt või kirjalikult.

§ 25. Voolumõõtja proovimise ja paranduse kulud kannab tarvitaja:

- a) kui voolumõõtja on tarvitaja omandus;
- b) kui voolumõõtja proovimine võetakse tarvitaja nõudel ette ja proovimisel selgub, et see on korras, s.t. et voolumõõtja seisu kõrvalekalldumine normaalseisust ei ole mitte üle $\pm 4\%$;
- c) kui proovimisel ilmsiks tulnud vigastus on tarvitaja poolt teadlikult tehtud või tema hooletuse või süü läbi tekkinud.

Voolumõõtja proovimise ja paranduse tasu normid määratakse kindlaks linnavalitsuse poolt.

§ 26. Selgub voolumõõtja proovimisel, et see on rikkes, siis tehakse tarvitatud voolu hulk kindlaks aja eest, kus kindlad andmed voolutarvitamise kohta puuduvad, linnavalitsuse poolt tehnilise arvestuse põhjal.

§ 27. Voolumõõtja rikete ärahoidmiseks peavad elektriseade kaitsekorgid vastama seade koormusetugevusele.

Avalikukstulnud iga omavoliliselt parandatud või järeletehtud kaitsekorgi eest maksab tarvitaja linnavalitsuse kasuks 50 senti, korduvatel juhtudel võib linnavalitsus vooluandmise lõpetada.

§ 28. Linnavalitsusel on õigus tarvitajate kasutada olevaid voolumõõtjaid proovimise ja paranduse otstarbel oma äranägemisel igal ajal maha võtta.

V. Tarvitatud elektrivoolu arvestamise ja arvete tasumise kord.

§ 29. Tarvitatud elektrivool arvestatakse:

- 1) voolumõõtja seisu andmeil — tarvitatud kilowatt-tundide järgi või
- 2) paušaaltarvituse korral iga kuu kohta installeeritud wattide arvu järgi. Installeeritud elektriseade tarvitusvõime määramisel arvestatakse:
 - a) metallhõõgniidiga lambi ühe normaal küünla peale 1,2 watti,
 - b) kaarlambi ühe normaalküünla peale 0,5 watti,
 - c) söeniidiga lambi ühe normaalküünla peale 3,5 watti.

§ 30. Elektrivoolutarvitajatelt võetakse maksu tarvitatud voolu eest ja üüri linnavalitsuselt üüritud voolumõõtja eest linnavolikogu poolt kinnitatud tariifide alusel, aga neilt, kellega on sõlmitud voolutarvitamis-lepingud tariifidest erinevatel tingimustel — lepingute põhjal.

§ 31. Kinnitatud tariifi või erilepingu põhjal tarvitajaile arvestatava elektrivoolumaksu ja voolumõõtja üüri korraliku tasumise kindlustamiseks maksab tarvitaja linnavalitsusele kautsjoni. Kautsjon, mille suurus peab vastama vähemalt suuremale kuutarvituse maksule, võetakse sularahas. Kautsjoni pealt protsente ei maksta. Üksikutel juhtudel võib linnavalitsus teha erandeid.

§ 32. Linnavalitsuse määramisel registreerib selleks volitatud ametnik tarvitaja juures võimalikult üks kord kuus voolumõõtja seisu ja esitab tarvi-

tajale registreeritud seisu põhjal väljakirjutatud voolumaksuarve ja üüritud voolumõõtja üüri-arve. Sama seisu kirjutab sama ametnik ka mõõtja juures hoitavasse kontrollraamatusse.

Kaebusi voolumõõtja seisu valestiregistreerimise kui ka vooluarve mitteõige kokkuseadmise üle võetakse vastu ainult seitsme päeva jooksul pärast vastava arve esitamist.

§ 33. Tarvitatud elektrivoolumaksu, mõõtja üüri jne. arve summad tasub tarvitaja linnavalitsuse poolt selleks volitatud ametnikule vastava arve esitamisel või ühe nädala jooksul, arvates arve esitamise päevast linnavalitsuse kassasse.

Märkus. Arve maksmisel linnavalitsuse kassasse tuleb maksjal ette näidata maksuteade, mis temale linnavalitsuse ametniku poolt antud.

§ 34. Kui tarvitaja paragrahv 33 näidatud ühenädalase tähtaja jooksul oma arvesumma tasumata on jätnud, siis on linnavalitsusel õigus elektrivoolu andmist kohe katkestada.

Arve mittemaksmise pärast voolu katkestama saadetud ja maksu vastuvõtmiseks volitatud ametnik jätab voolu katkestamata:

- 1) kui tarvitaja sellele ametnikule ära maksab arvete järgi nõutud summad, või
- 2) kui tarvitaja esitab tõenduse arve maksutähtpäeva pikendamise kohta, või
- 3) kui tarvitaja esitab tõenduse nõutud summa tasumise üle.

Arvet ametnikule tasudes või tema kohalviibimisel arve tähtpäeva pikendust hankides tuleb tarvitajal ühtlasi ametnikule tasuda linnavalitsuse kasuks 50 s. ametniku väljasaatmise kulude katteks.

§ 35. Tarvitajale teatavaks tehtud tähtjaks tasumata jäetud summade katmiseks võib linnavalitsus tarvitada § 31 põhjal sissemakstud kautsjoni, aga kui kautsjonist ei jätku terve tasumata summa katmiseks, siis asub linnavalitsus puudujäänud osa sissenõudmisele kohtu teel.

Pärast voolu andmise või tarvitamise lõpetamist ja kõigi arvete tasumist antakse arvete õiendamisel ülejäänud kautsjon või selle osa tarvitajale tagasi.

VI. Elektrivoolu tarvitamise lõpetamine, tarvitaja elukoha muutmine ja vooluühenduse kõrvaldamine.

§ 36. Elektrivoolu tarvitamise lõpetamise kui ka senisest korterist lahkumise korral on tarvitaja kohustatud sellest elektriyaamale vähemalt kolm päeva ette teatama.

§ 37. Korterit edasiandmise korral tuleb uuel korteripidajal, kui ta soovib tarvitada elektrivoolu, esineda voolusaamiseks vastava sooviavaldusega käesolevate määruste § 10 ette nähtud korras.

§ 38. Linnavalitsus kõrvaldab majaühenduse: a) oma kulul, kui tarvitaja vähemalt üheks aastaks loobub voolutarvitamisest, või kui kõrvaldamine maja ümber- või juurdeehituse tõttu on tarvilik, b) tarvitaja kulul, kui vooluühendus on ajutise iseloomuga.

VII. Elektrivoolu katkestamine.

§ 39. Linnavalitsusel on õigus tarvitajale ette teatamata vooluandmist katkestada:

- 1) kui tarvitaja oma maksukohustusi paragrahvides 7 ja 33 ette nähtud tähtaegadel ära ei korralda,

- 2) kui tarvitaja temale linnavalitsuse poolt antud tähtpäevaks oma kautsjonit nõutava summani ei täienda,
- 3) kui tarvitaja elektriseadis omavoliliselt muudatusi teeb,
- 4) kui tarvitaja ei võimalda linnavalitsuse ametnikel elektriseade, voolumõõtja jne. kontrollimist või takistab nendele juurdepääsemist,
- 5) kui tarvitaja voolumõõtjas ette võtab omavolilisi katseid või teeb rikkeid, et voolumõõtja seisu muuta oma kasuks, ja
- 6) kui tarvitaja elektriseade seisukord on hädaohtlik ja tuldkardetav.

§ 40. Voolu katkestamise põhjused teatab linnavalitsus tarvitajale viimase nõudel.

§ 41. Voolu katkestamine paragrahv 39 põhjal, kui ka voolu tagasiandmine sünnib linnavalitsuse poolt tarvitaja kulul. Kummalgi juhul maksab tarvitaja linnavalitsusele 50 senti.

§ 42. Voolutarvitajal ei ole õigust mingisugust kahjutasu nõuda voolu katkestamise korral:

- 1) paragrahvis 39 loendatud põhjusil;
- 2) juhuslike või loodusjõudude tagajärjel elektrijaamas või vooluvõrgus tekkinud rikete tõttu,
- 3) parandustööde puhul elektrijaamas või vooluvõrgus.

VIII. Kuritarvitused.

§ 43. Kuritahtliku (omavolilise) voolutarvitamise või voolu varguse avalikustulekul, samuti korduva plommide lahtivõtmise või rikkumise eest võetakse süüdlased kohtulikule vastutusele. Omavoliliselt tarvitatud või varastatud voolu hulk määratakse linnavalitsuse pool kindlaks tehnilise arvestuse põhjal.

Märkus. Kui öö-päeva jooksul tarvitatud voolu tarvitustundide arv üksikute faktide põhjal kindlaks on tehtud, siis võetakse see tundide arv ka arvestuse aluseks. Vastasel korral arvatakse öö-päeva tarvitusajaks 24 tundi.

§ 44. Kuritarvituse või varguse puhul tehnilise arvestuse põhjal kindlaks tehtud vooluhulga eest maksab tarvitaja maksu kogu aja eest, mil voolu tarvitati kuritahtlikult või varguse teel, aga kui seda aega raske on kindlaks teha, siis on voolutarvitaja kohustatud tasuma voolutarvitusemaksu vähemalt kolme kuu eest.

IX. Kohtulik vahekord.

§ 45. Kõik tsiviilnõudmised, mis käesolevate määruste alusel võivad tekkida, alluvad kohtuasutistele Otepää linnavalitsuse asukoha järgi.

X. Määruste jõusseastumine.

§ 46. Käesolevad määrused astuvad jõusse kaks nädalat pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Linnavanem J. Niklus.

Linnasekretär J. Tinniste.

II.

9. Vabariigi Presidendi käskkiri nr. 88.

30. detsembril 1938.

Nimetan saadiku Varssavis, Prahast ja Bukarestis Johannes Markus'e ühtlasi saadikuks Ankarasse, asukohaga Varssavis arvates 15. jaanuarist 1939.

K. P ä t s
Vabariigi President.

K. E e n p a l u
Peaminister.

K. S e l t e r
Välisminister.

10. Vabariigi Presidendi käskkiri nr. 89.

30. detsembril 1938.

Vabastan ametist Majandusministeeriumi nõunik Heinrich Uuemõis'a, omal palvel, arvates 1. jaanuarist 1939.

K. P ä t s
Vabariigi President.

K. E e n p a l u
Peaminister.

L. S e p p
Majandusminister.

11. Vabariigi Presidendi käskkiri nr. 90.

30. detsembril 1938.

Nimetan Majandusministeeriumi Kaubandusosakonna Kaubandusameti vanem kaubandusinspektor Teodor Endre Majandusministeeriumi nõunikuks, arvates 1. jaanuarist 1939.

K. P ä t s
Vabariigi President.

K. E e n p a l u
Peaminister.

L. S e p p
Majandusminister.
