







## Väljaveateid lutschnikasvatamiseks Eestis

„Postimehele“ kirjutanud prof. N. Rootsi

Kuna Eesti Seemnevilja Ühisusel on õnnestunud sisse tuua suuremal määral lutschnikasvatamiseks, siis on kohane lähemalt meie oludes lutschnikasvatamise võimalusi vaadelda.

Lutschnikasvatamine on suur väärtusega heintaim, et selle kasvatamine peaks samuti kui punase ristiku kasvatamine igas kohas soovitav olema, kus kliima ja mullaolud selleks soodsad.

Võrreldes punase ristikuga on lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Saagi suurus ja kindlus on seoses kliima ja mullaoludega. Lutschnikasvatamine on suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Tartu oli Taimekasvatuse Katsesajamas on lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Vihmasel 1938. a. andis 1937. a. laialt külvatud sinine lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Hea kasvu korral on sinise lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Mis lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Vihmasel kohtadel tekib talvel tihti paljas jää, mille all lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Mulla suhtes on lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

vad mullas hästi levida ja on lutschnikasvatamiseks suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Tähtsat asjaolu on see, et lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Sobiva koha ja mulla valik on tähtsaks, et lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Kahjukas lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Muidugi ei tohi lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Suurema väärtusega on sinine lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Haljassaagid	kg ha
1928	41.175 kg kollasel
1929	40.320 kg sinisel
1930	47.520 kg lutschnikasvatamiseks
1931	26.652 kg lutschnikasvatamiseks
1932	12.161 kg lutschnikasvatamiseks
1933	jäetud seemneks
1934	seemneks 27.200 kg
1935	ülles võõrliide tõrje
1936	kätsed 24.500 kg

Selles katse oli sinisel lutschnikasvatamiseks suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Paremates oludes eelistatakse kasvatamiseks suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Varakevad jääb tihti mulje, nagu oleks alles ainult talv, hiljem aga hakkavad järjest enam kollasel ja väärtuslikult lutschnikasvatamiseks suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Niiskemas, kliimas on lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Kahjukas lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Paber pakkevahendina kindlustab oma levikut impregneeritud paberitoosid Rootsis

Pleki- ja klaasemetete valmistamiseks vajalikke tooraineid puudumine sõja ajal lutschnikasvatamiseks suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Rootsis asutati vastav paberitooside tööstus omatarvitamiseks rahuldavaks, oluline on selle tööstusharu kohta eriti hea toside viimistlemine, mis kindlustab ja isegi suurendab nende uute impregneeritud toside levikut ka pärast sõja lõppu.

Et lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Üleskandmise järel võib mõne teise ala lutschnikasvatamiseks suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Soovitav on, et valitud maa oleks heas kultuurilises seisukorras ja umbrohupuhas, parem kartuli ja puuvilja järel, samuti hästi väetatud.

Umbrohtumise takistamiseks on tihedam külv soodsam. Reaskülv on umbrohutõrjeks eelistatavam, eriti aga vajalik seemnekasvatamisel. Viimase juhul on hobusega haritud reavahed vähemalt 50 sm laiad.

Siin kohal pole võimalik kasvatamiseks üksikasjalikult puudutada. Kogemuste puudumisel on algul soovitav alustada kasvatamist vähemal, kuid hästi valitud maa-alal ja edaspidi lutschnikasvatamiseks suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Lutschnikasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Oma saagirikku, saagi väärtuse ja kestuse poolest ja kui lutschnikasvatamiseks suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

## Segatisekultuurist soos

POLE HILJA VEEL KASVATADA SEGATIST MADALSOOS Professor dr. agr. Leo Rinne

Segatise kuulub soos vähenõudlik- kude kultuuride hulka. Segatise kuulub ka kindlamate kultuuride hulka soos, panes võrdlemiseks hästi vastu õökülma- de kahjulike mõjude isegi siis, kui õökülmade ajal temperatuur langeb 8° C alla nulli.

Segatise kasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Segatise kasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Segatise kasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Segatise kasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Segatise kasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.



Uus värgast, sõnnikut lootamas, et põld saaks rammu ja vilkus oleks hea

Segatise kasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Segatise kasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Segatise kasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Segatise kasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Segatise kasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Segatise kasvatamine suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

## Söödajuurvilja-seemne kasvatamine ise

Sõjaajaga kogemused õpetavad, et ka seemnekasvatatuses tuleb olla ise- varustaja. Niisama vajalik kui aedvilja- jades juures, on see ka söödajuurvilja- seemne kasvatamisel, kus moodu- nud aastal seemnepuudus oli väga ter- rav, mille tõttu paljudes taludes juur- viljakülvist tuli loobuda või külvata vähem kui kavatsatud.

Praegu on paras aeg vaadata üle viimased juurvilja tagavarad keldris ja valida välja istikuteks sobivad, millised peavad olema terved ja sor- ditüübilise kujuga.

Kui kasvatatakse ühes liigist mitut sorti või lähedasi liike — nagu sõo- daapet ja söögipeet, kaalikas, naeris, kapsas jt. — siis ei tohi mingil ju- hul säärased istikud istutada ükstei- se lähedale: võivad tekkida sortide- või liikidevahelised ristlused. Tari- vilkude vaheliseks sööda- ja söo- gipeedi, kaalika ja naeri vahel peetak- se 300 meetrit. Väljaistutamise toi- mu pärast maa tahenemist, meil enamasti mai 1 poolel. Sellega ei tohi liialt viivitada, hilineda, eriti pikema kasvuaega peedi ja porgandi kasvatamisel.

Kasvatades võib ka praegu- sel ajal kasvatada segatist madal- soos pinnal.

Suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Suuremal määral kasvatamiseks sobiv, kuna selle kasvatamiseks on vaja suurema määral kasvatamiseks sobivat.

Tõukari on soodustatud olu- korras, seepärast kasvatage tõu- karja! Jätke kasvama kõik lehm- vasikad!



Kevadine kalapüük on kõigjal hoos. Kalamehed tähtendavad rõõmsa rahuloluga rikkaliku saagiga püüniseid paati



